



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in modalità “Convocazione Telematica” – dicembre 2022**

1. Individuazione Centri prescrittori:

1.1 KEYTRUDA – pembrolizumab indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età > 3 anni affetti da linfoma di Hodgkin (LH) classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento – **integrazione istruttoria**

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.2 YERVOY - ipilimumab in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colon-retto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.3 OPDIVO - nivolumab:

- in associazione a cabozantinib è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato;

- in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colon-retto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;

- in associazione a chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea o dell'esofago, HER2 negativo, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5 .

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.4 CABOMETYX - cabozantinib in associazione a nivolumab, è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato in pazienti adulti

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.5 ORFADIN – nitisinone per il trattamento di pazienti adulti con alcaptonuria

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero



1.6 TUKYSA – tucatinib in associazione a trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico HER2-positivo che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti regimi di trattamento anti-HER2

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2. Approvazione calendario riunioni CTRF I semestre 2023