



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 20.01.2022**

1. Presentazione Rapporto Farmacovigilanza Anno 2020

Presentazione Prof. Ugo Moretti

2. Individuazione Centri prescrittori:

2.1. Zejula - niraparib indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.2 Calquence - acalabrutinib

- in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) non trattata in precedenza.

- in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.3 Darzalex - daratumumab indicato in associazione con bortezomib, talidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.4 Blenrep - belantamab mafodotin indicato in monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo nei pazienti adulti, che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.5 Reblozyl - luspatercept

Area Sanità e Sociale

Direzione Farmaceutico-Protetica-Dispositivi medici

*Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia tel. 041. 2793412/3415/3406 - fax 041. 2793468
e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279*



- indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica (SMD) a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina;

- indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente, associata a beta-talassemia

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.6 Stelara - ustekinumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad una terapia biologica oppure che presentano controindicazioni mediche a tali terapie

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.7 Tremfya - guselkumab da solo o in associazione a metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che hanno mostrato intolleranza a una precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3. Schema per una proposta formativa sui farmaci della BPCO destinata ai MMG della Regione Veneto -

- Presentazione proposta formativa relativa alla Nota AIFA n. 99, redatta a cura del GdL BPCO;

- Presentazione protocollo di monitoraggio dei pazienti con BPCO a seguito dell'introduzione della Nota AIFA n. 99;

- Revisione Elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione dei Farmaci per la BPCO – NOTA 99.

Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici

4. Richiesta della Società Italiana di Neonatologia di riguardo la richiesta di inserimento 6° dose Synagis nel Piano Terapeutico

Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici

5. Regione Veneto: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l'osteoporosi e le fratture da fragilità

Presentazione Prof. Maurizio Rossini



6. Richieste di integrazione Centri Prescrittori iPCSK9 da parte dell'AULSS 2 Marca Trevigiana – relazione

CTA ULSS 2 Marca Trevigiana

Dott.ssa Daniela Maccari e Dott. Roberto Mantovan

7. Varie ed eventuali