COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 30.1.2024

1. Insediamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci ed approvazione del calendario riunioni CTRF I semestre 2024

Presidente della Commissione: dott.ssa Giovanna Scroccaro

2. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:

2.1. LIVAMRLI - maralixibat indicato per il trattamento del prurito colestatico in pazienti affetti da sindrome di Alagille (ALGS) di età pari e superiore a due mesi

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

2.2. ONIVYDE PERYLATED LIPOSOMAL - irinotecano indicato per il trattamento dell'adenocarcinoma metastatico del pancreas, in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e leucovorin (LV), in pazienti adulti in progressione dopo una terapia a base di gemcitabina

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

2.3. ENHERTU - trastuzumab deruxtecan in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro sei mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

2.4. ENHERTU - trastuzumab deruxtecan in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

2.5. TEYSUNO - tegafur indicato negli adulti come monoterapia o in combinazione con oxaliplatino o irinotecan, con o senza bevacizumab, per il trattamento di pazienti con carcinoma colon-rettale metastatico per i quali non è possibile proseguire il trattamento con un'altra fluoropirimidina a causa di

sindrome mano-piede o di tossicità cardiovascolare sviluppate in contesto adiuvante o metastatico

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

2.6. ISTRUTORIA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

BLINCYTO - blinatumomab indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non devono avere opzioni di trattamento alternative

TECARTUS - brexucabtagene autoleucel è indicato per il trattamento di pazienti adulti di età pari o superiore a ventisei anni con leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) a precursori di cellule B recidivante o refrattaria

2.7. POLIVY- polatuzumab in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non precedentemente trattato con fattore di indice prognostico (IPI) 3-5

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

3. Aggiornamento dei Centri prescrittori dei farmaci VITRAKVI - larotrectinib e ROZLYTREK – entrectinib di cui al DDR n. 106 del 5.10.2021

Istruttoria: Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici

4. Presentazione del documento "Prescrizioni sicure negli Istituti Penitenziari del Veneto"

Presentazione del documento: Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici

5. Varie ed eventuali